




SS3000の主な仕様

	Std	Pro
本体寸法	約290(W)×43(H)×180(D)mm ※突起物およびアンテナを除く	
質量	約2kg	
環境温度	0～40℃	
相対湿度	20～80%(結露しないこと)	
電源/周波数	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	40W	
EMI/認証	日本:VCCI-A、JATE、電波法	
PC同時接続推奨台数(UTMライセンス数)	10台	50台
スループット	ファイアウォール:1 Gbps/アンチウイルス:150Mbps/IPS:300Mbps	
インターフェース	USB2.0×1 WAN:10/100/1000Mbps×1 LAN:10/100/1000Mbps×7(メンテナンス専用ポート×1含む) ※メンテナンス専用ポートにはお客様のネットワーク機器を接続できません。	
無線LAN規格	—	IEEE802.11a/IEEE802.11g/ IEEE802.11b/IEEE802.11n 周波数帯域:5GHz帯、2.4GHz帯
付属品	ACアダプタ DC12V/3.3A	
オプション品	据置用品(スタンド)/壁掛用品(Wall)	



Ahkun AntiMalware-AV エンドポイントセキュリティ動作環境

クライアントプログラム動作環境

OS	Windows 8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012/2008(32/64ビット版)
CPU	Intel Pentium4 1.3GHz相当以上
メモリ空き容量	256MB以上
ディスク空き容量	インストール時に300MB以上
Web環境	Internet Explorer 9以上 [注意事項]マシンへのログイン時のみ、すべての機能が利用可能です。マシン速度、環境により十分なパフォーマンスが発揮できない場合があります。

管理マネージャー動作環境

Web環境	Internet Explorer 9以上
画面解像度	1,024×768以上

※Ahkun AntiMalware-AVエンドポイントセキュリティのライセンス数:Std(a)は10、Pro(a)は25



安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

[本体について] ●本製品はネットワーク上の脅威に対してそのリスクを低減させるための装置です。本製品を導入することによりその脅威を完全に取り除くことを保証するものではありません。●お客様の環境により別途HUBが必要な場合があります。●各種セキュリティ機能の有効期限は使用開始からSS3000 Std./SS3000 Pro./SS3000 Std.(a)/SS3000 Pro.(a)は5年間、SS3000 Std.Plus./SS3000 Pro.Plus./SS3000 Std.(a).Plus./SS3000 Pro.(a).Plusは6年間、SS3000 Std.Plus+./SS3000 Pro.Plus+./SS3000 Std.(a).Plus+./SS3000 Pro.(a).Plus+は7年間となります。有効期間が経過すると各種セキュリティ機能は無効となり、脅威の防御効果が著しく減少してしまいますのでご注意ください。●本製品に多くのトラフィック負荷がかかると、回線速度が低下する場合がありますのでご注意ください。●本製品はフレッツ光ネクスト、Bフレッツ、フレッツADSLで提供しているIPv6サービスには対応していません。●ウイルスブロック/迷惑メールブロックは本製品を経由するWeb、またはメール送受信に対して実施いたします。●本製品は、外国為替および外国貿易法で定める規制対象貨物・技術に該当する製品です。この製品を輸出する場合または国外に持ち出す場合は、日本国政府の輸出許可が必要です。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、販売終息後7年です。●Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●AhkunおよびAntiMalwareは、株式会社アークンの商標または登録商標です。●Intel、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●カスペルスキー、Kasperskyは、Kaspersky Lab ZAOの商標または登録商標です。●PATLITEおよびパトライトは、株式会社パトライトの商標または登録商標です。●その他の製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。●仕様は予告なく変更する場合があります。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。



サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■ソリューション事業部

第一営業部 ☎(03)5791-5524
第二営業部 ☎(03)5791-3931
第三営業部 ☎(03)5791-5530

●営業拠点

東北支社 ☎(022)297-5835 大宮営業所 ☎(048)650-9311
中部支社 ☎(052)220-3930 静岡営業所 ☎(054)653-7711
関西支社 ☎(06)6367-0393 金沢営業所 ☎(076)255-0393
九州支社 ☎(092)473-1511 高松営業所 ☎(087)861-7450
札幌営業所 ☎(011)281-1035 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0402



サクサ UTM(統合脅威管理アプライアンス)

SS3000



最強のセキュリティで、
あなたのオフィスを守ります。




オフィスエージェントシリーズ

オフィスを静かに、美しく守る。

サクサのUTMは一般的なUTMとは違い、アルミファンレス筐体を採用しています。
高い放熱性と静音性を備えながら、エレガントにオフィスを守ります。

高い放熱性と静音設計



UTMが外部からの攻撃をシャットアウトするときに、多くの熱が発生します。SS3000は、ヒートシンク型のアルミファンレス筐体により堅牢な防御を長期間安定して提供します。

ヒートシンク型アルミ筐体



アルミ製パネル


筐体はすべてアルミ製+アルマイト加工で作られているため、樹脂筐体と比べ美しく堅牢です。また、鉄板筐体と比べ軽量のため、壁掛け設置も可能になっています。

機能性・信頼性を極めた美しいデザイン



素材を一から見直し、ヒートシンク型アルミ筐体を採用しました。アルミの質感を活かした高級感あるデザインとともに、高い放熱性・堅牢性を実現。また、ファンレス設計により騒音の発生や機器内への埃の侵入も防いでいます。

多様なバリエーションと柔軟な設置形態



サクサのUTMは、お客様のご要望に合わせて、多様なバリエーションをラインアップしています。Wi-Fi搭載のProに加え、さまざまな設置形態に対応する縦置きスタンド、壁掛けブラケットを用意しています。

ビジネスに安心をもたらす 最強のネットワークセキュリティを。

サクサUTMをフルモデルチェンジし、大幅に機能アップ。
次代のセキュリティに必要な機能を1台に凝縮しました。

■ウイルス定義ファイルの5年間自動更新 (Plusは6年間、Plus+は7年間)

- 世界トップクラスのエンジン(カスペルスキー)搭載。
- カテゴリ選択による簡単URLフィルタリング機能。




SS3000



Office AGENTシリーズ

クライアントのオフィス業務に関する
「困った」をトータルに解決!



ウイルス対策ソフトだけではセキュリティは不十分です。
あなたのPCをおびやかす脅威は今も増え続けています。



情報漏えい

インターネットの情報(データ)は、
第三者に盗み見られる可能性があります。
・オンラインショッピングでクレジットカード番号が
盗まれる。
・電子メールが盗み見られる。



不正アクセス

インターネットに接続したサーバは悪意ある
人から侵入の標的になる場合があります。
・機密情報や顧客情報などの重要データが漏えい。
・Webページが改ざんされる。



なりすまし

銀行や有名企業を騙ったなりすましメールで
偽サイトへ誘導し、IDやパスワードをだまし
取られる可能性があります。
・不正にシステムにアクセスされる。
・詐欺の被害にあう。





改ざん

電子データは紙に書いた情報と違い、不正に
アクセスされ、改ざんされる可能性があります。
・品物を発注する際に、情報が改ざんされて
相手に届く。



オフィスエージェントシリーズ

SS3000が確実にブロック!



P2P*
メッセンジャーアプリの
防御

P2P通信を遮断することができるので、セキュリティ対策を行っていない
相手や悪意のある相手からのウイルス感染を防ぐことができます。
*P2Pとはインターネットを介して相手のパソコンと1対1で通信を行い、画像などの
ファイル交換を行うソフトウェア。



URLフィルタリング
機能

あらかじめ指定したホームページカテゴリを選択することにより、
ホームページへのアクセスを禁止できるので、業務効率の低下
を抑えることができます。ギャンブルウェブサイト、アダルトサイト、麻薬
関連など、50以上のカテゴリにてURLフィルタリングが可能です。




Webアンチウイルス
機能

ホームページを閲覧するときの通信を監視、閲覧している画像やダウン
ロードするファイルにウイルスが混入していないかチェックします。



迷惑メールブロック
機能

不要な広告やウイルスが添付されたメールをブロック。業務効率の
低下や偽造ホームページなどでのIDやパスワードの盗難を防ぎます。



IPS/IDS
機能

IPSとは、Intrusion【侵入】 Prevention【防止】 System【システム】の
略。IDSとは、Intrusion【侵入】 Detection【検知】 System【システム】
の略。インターネット上からのさまざまな攻撃から守ります。




ファイアウォール
機能

データ通信の状況や利用するソフトウェアなどにより、社内ネットワーク
にデータを通過させるか否かを判断し、不正なアクセスを防ぎます。

対策パッチが公開される前の攻撃を検知(ゼロデイ攻撃対策)


- ヒューリスティック検知
「パターンファイル」を使わずに、プログラムの構造や動作(ふるまい)を解析することで、
ウイルスかどうかを判定します。
- サンドボックス(仮想環境)
仮想環境内で、不審なプログラムを動作させることで、ウイルスかどうかを判定します。



基本機能強化

情報漏えいには万全の対策を取っておきたい。

SS1000のセキュリティ機能をさらに強化。世界トップクラスのエンジン(カスペルスキー)を搭載しています。



ウイルスや迷惑メールなど、ネットワークは日々攻撃を受けています。



SS3000におまかせください。ネットワークの入り口に設置するだけ。



1台で、さまざまな攻撃から大切なデータや情報機器を守ります。


PLATIA/SB2000連携

ウイルスの防御状況を確認できると安心なのだが…。

ウイルスの防御状況や迷惑メールを遮断した内容を、手元のPLATIAで確認できます。



ウイルス防御、迷惑メール撃退など、日々活躍するSS3000。



防御内容を、SB2000を通してPLATIAに通知。




LCDにスクロールされるので、防御状況を確認できます。

リモート保守

導入した後もスピーディーにサポートしてくれるの？

障害時など、サポートセンタへのお問い合わせに対して、リモートで迅速に対処します。



問題発生などの際は、サポートセンタに問い合わせ。

※すべての障害や設定変更をリモートで対応できるわけではありません。



リモートで状況確認や障害の切り分けを行います。




お客様に承諾をいただいた上で設定変更を行い、解決します。

パトライト® 連動

ウイルスからの攻撃があったら、すぐに知りたい！


さまざまな脅威による攻撃を受けると、パトライト®が点灯／点滅して周囲にすぐに知らせます。



知らない間に、PCはさまざまなウイルスに攻撃されています。



ウイルスを検知し、撃退すると、パトライト®が点灯／点滅して周囲に知らせます。



※株式会社パトライトの製品です。 ※オプション

■

サクサUTM見える化ツール

お客様専用のWebページをご用意し、「脅威からの防御状況」を分かりやすく表示。導入効果を簡単・手軽、しかも視覚的に把握できます。

- SS3000ご購入のお客様には追加費用なしでご利用いただけます。その後のランニングコストも発生しません。
- Webでの確認ができるので、タブレットなどでも利用できます。
- 特別なツールのインストールなどは不要です。

確認できる防御項目		
●アンチウイルス……………ウイルス名 ●アンチスパム……………送信元メールアドレス ●IPS攻撃(不正侵入防御)……攻撃対象ソフトウェア名 ●DoS攻撃(攻撃防御)………自社への攻撃回数 ●URLフィルタリング………アクセス制限したサイトのURL	<その他、以下項目も表示> ●脅威の全体傾向確認：同サービスご利用のお客様の統計情報から全体の傾向を把握 ●セキュリティニュースの表示：RSS使用 ※ご利用には登録が必要です。	



■

Ahkun AntiMalware-AV

■

エンドポイントセキュリティ

マルウェア(Malicious Software)とは、ウイルスはもちろん、不正侵入や情報漏えいにつながるスパイウェアなどの不正プログラムやファイル交換ソフトなどです。これにより、迷惑メールの発信源にされたり大量のデータを送出して、プロバイダから契約停止になる事例も増加しています。

ウイルス対策	高い検知力で、あらゆる侵入経路から、ウイルスの侵入を防ぎ、駆除します。
不正プログラム対策	ウイルス対策製品では見つかりにくい、スパイウェアなどのプログラムを検知、駆除します。
危険なプログラム対策	ファイル交換ソフトによる情報漏えい事件が後を絶ちません。8,000種以上のファイル交換ソフトを隔離します。



■

集中監視セキュリティ

パソコン集中管理機能
更新期日が過ぎていないか、最新のウイルスデータをアップデートしているか、検知したウイルスをきちんと処理しているかなどの煩わしい作業を管理者に代わってすべて自動で実行し、各クライアントパソコンをつねに最新のセキュリティレベルに保ちます。



■

USBセキュリティ

挿入時オートスキャン機能
USBメモリは手軽で便利なツールである反面、マルウェアを媒介させる危険なツールにもなります。ARCは、USBメモリの実行時に自動でスキャンし、問題があれば警告します。



■

内部統制セキュリティ

パソコンの業務内容を日報形式で管理者へメール送信
業務に無関係な操作を監視・抑止することがコンプライアンス上とても大切です。 ●パソコンの利用時間統計 ●パソコンの利用アプリケーション統計 ●インターネットの閲覧履歴ログ ●プリントへの透かし印刷、利用制限 ●プリンタの出力履歴ログ



■

SS3000ラインアップ

	Std						Pro					
	標準	Plus	Plus+	(a)	(a)Plus	(a)Plus+	標準	Plus	Plus+	(a)	(a)Plus	(a)Plus+
PC同時接続推奨台数(UTMライセンス数)	10						50					
Wi-Fi搭載	—						○					
Plusシリーズ	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○
ウイルス定義ファイル自動更新年数	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
Ahkunソフトウェアライセンス	—	—	—	10	10	10	—	—	—	25	25	25

※オプションで追加25ライセンスあり。
※オプションで先出しセントバック保守契約あり。